

## Tapered roller bearing 32315BJ2-QCL7C-SKF - 32315BJ2-QCL7C-SKF

<https://www.123bearing.eu/bearing-housing/roller-bearing/tapered/32315bj2-qcl7c-skf>

Dimensions d'encombrement	Charges de base		Vitesses de base		Désignation
	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite	
d	D	T	C	C <sub>0</sub>	
mm			kN	tr/min	
75	160	58	336	475	2800
					4000
					32315 BJ2/QCL7C

  

Technical drawing showing dimensions: T 58, C 45, r<sub>1,2max</sub> 3, B 55, d<sub>1</sub> 120, D 160, r<sub>1,2min</sub> 2,5, s 48, C<sub>max</sub> 7, C<sub>min</sub> 13, D<sub>max</sub> 148, R<sub>max</sub> 90, D<sub>min</sub> 124, D<sub>max</sub> 151, R<sub>min</sub> 2,5. Coefficients de calcul: ε 0,54, Y<sub>1</sub> 1,5, Y<sub>2</sub> 0,8.

### PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	3663952232690
Inside diameter	75 mm
Outside diameter	160 mm
Thickness	58 mm
Weight	5560 g
Packaging	1

[contact@123bearing.eu](mailto:contact@123bearing.eu)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE